

UN GRAN PRODUCTO MERECE UN EMPAQUE EXCEPCIONAL



Precision Packaging Series PKG-675i

PRENSA CORRUGADA DIGITAL DE ALTA CALIDAD

fotomoriz
Soluciones inteligentes de impresión



KONICA MINOLTA

Imprima cajas llamativas de alta calidad. Que venden y protegen el producto. Al instante y bajo demanda.

El embalaje digital tiene una gran demanda. Después de todo, su empaque es la primera forma de entregar la imagen de su marca a un cliente. Tiene que trabajar más duro que nunca, atrayendo la atención para aumentar los ingresos y ofreciendo tiradas más cortas y de mayor calidad.

y personalización. La impresora PKG-675i de Konica Minolta es una impresora digital de cartón corrugado y plegable de alta velocidad que proporciona color digital vibrante y producción eficiente.

El embalaje corrugado ya no es solo para envío en caja exterior. El concepto de "caja a carcasa" se está utilizando en todo el mundo para proteger, promover y entregar productos. El PKG-675i te permite imprimir gráficos ricos en embalajes corrugados para que pueda capturar el mercado a corto plazo, de manera económica y asequible. Imprime en una amplia gama de medios, desde tableros planos hasta cajas plegadas y pegadas precortadas, hasta un grosor de 5/8".

Diseñado para fabricantes de corrugados, convertidores, impresoras y propietarios de marcas. buscando una solución de impresión digital a corto plazo

Impresión bajo demanda para impresión personalizada de cajas de tiradas cortas: ahorra tiempo y dinero

La tecnología de cabezales de impresión VersaPass de Memjet para una calidad de imagen excepcional y longevidad del cabezal de impresión

Gran fidelidad de gama de colores con tinta acuosa Guthega de Memjet, aprobada por la FDA para contacto indirecto con alimentos

Velocidades de impresión rápidas: 12" por segundo a una resolución de 1,600 x 1600 ppp o 6" por segundo a una resolución de 1,600 x 800 ppp

Printer interface offers ease of use for the operator

Fácil instalación y configuración

Desarrollado por el controlador RIP Caldera

CAJAS DIGITALMENTE IMPRESAS FÁCILES

La PKG-675i imprime directamente en cajas plegables, pisos corrugados y medios precortados. La tecnología digital y el flujo de trabajo le permiten imprimir su caja en segundos. Trayendo impresión interna de cajas, mejorará significativamente el tiempo de comercialización y reducirá el desperdicio y tiempo de producción. Verá un ROI inmediato de ahorro de costos y ganancias.

El PKG-675i proporciona:

- Impresión a pedido de cajas plegables y cajas
- Alta calidad de 1,600 x 1,600 ppp
- Velocidades de impresión rápidas de hasta 12" o 6" por segundo
- Cajas con gráficos a todo color.
- Marca personalizada de la empresa
- Complementos de opciones de datos variables
- Ejecutar longitudes de uno a miles
- 5 cabezales de impresión Memjet
- Tinta acuosa Memjet aprobada por la FDA en CMYK (2 canales negros), con una amplia gama de colores
- Interfaz de impresora única y fácil de usar.
- Tecnología Caldera RIP
- Tablero de software para ver la impresora operaciones y niveles de tinta de un vistazo con consumos de tinta por nivel de trabajo
- Sensores de seguridad en todas las puertas de acceso a garantizar el cumplimiento de la seguridad



BENEFICIOS CLAVE PKG-675i

- * Interfaz amigable
- * Fácil acceso a los depósitos de tinta de 2 litros.
- * Alimentador ajustable
- * Sistema de imágenes
- * Acceso al controlador RIP del sistema



SENSORES



MÓDULO DE IMAGEN



ENTREGA

PKG-675i

HIGH-QUALITY DIGITAL CORRUGATED PRESS

SYSTEM SPECIFICATIONS

Resolution	High resolution: 1,600 x 1,600 dpi Low resolution: 1,600 x 800 dpi
Print speed	High resolution: 11.81"/sec (150 mm) Low resolution: 5.91"/sec (300 mm)
Power consumption	3.5 kW ~ 110 VAC, 15A, 50 Hz
Dimensions (H x W x D)	5.22' x 7.91' x 7.48' (1,591 x 2,410 x 2,279 mm)
Weight	2,204.62 lb (1,000 kg)
Catch tray dimensions (H x W x D)	2.02' x 4.27' x 3.28' (615 x 1,300 x 1,000 mm)
Catch tray weight	110.2 lb (50 kg)
Air compressor (not included)	8 mm connection, 6 BAR/87 PSI
WebCleaner Ionizer (optional)	400v AC, 50/60Hz

MEDIA

Media types	Flats and pre-die cut Corrugated and board: white uncoated, brown craft
Media thickness	Min.: 0.019" (0.5 mm) Max.: 0.625" (1.5875 mm)
Max media width	47" (193.8 mm)
Max media length	Unlimited
Max imaging width	42" (1,066.8 mm)

OPERATING ENVIRONMENT

Operation	68°F (20°C) ~ 86°F (30°C)
Humidity	22%~80% RH (noncondensing)

SOFTWARE

Internet connection	24/7 requirement
Platform	PC/Windows-based
VDP module	Optional
Controller	Caldera RIP
Interface	PC-based

PRINTHEADS & INK

Color configuration	C, M, Y, K, K (2 black channels)
Ink 2 liter tanks*	Water-based (aqueous)
Nozzles per printhead*	74,900

* Printheads and ink manufactured by Memjet.

COLABORACIÓN

Konica Minolta puede ayudarle a dar forma a sus ideas y colaborar con usted para lograr sus objetivos corporativos. Comuníquese con nosotros para aprovechar las oportunidades en:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión de contenido empresarial (ECM)
Gestión de documentos
Soluciones de flujo de trabajo automatizado
Automatización de procesos de negocios
Seguridad y cumplimiento de reglamentaciones
Movilidad
Servicios eDiscovery

SERVICIOS INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones
Servicios en la nube
Seguridad informática
Servicios informáticos gestionados
Proyectos y consultoría de informática
Servicios de consultoría de negocios

TECNOLOGÍA

Soluciones de negocios multifuncionales para oficinas
Impresoras comerciales y para producción
Impresoras 3D
Impresoras de gran formato
Computadoras portátiles, de escritorio y hardware
Servidores y equipos de red
Servicios gestionados de impresión (MPS)
Servicios empresariales gestionados

Precision Packaging Series
PKG-675i Digital Packaging Printer

Powered by
memjet

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite: CountOnKonicaMinolta.com

www.fotomoriz.com
mercadeo@fotomoriz.com
Cel: 313 392 60 03

fotomoriz
Soluciones inteligentes de impresión



KONICA MINOLTA